



Duchas Solares

SOLAR SHOWERS | DOUCHES SOLAIRES




*La primera ducha solar recta
del mundo.*

*La primera ducha con colector
solar de aluminio.*

THE FIRST STRAIGHT SOLAR SHOWER IN THE WORLD.

THE FIRST STRAIGHT SHOWER WITH SOLAR TANK
MADE OF ALUMINUM.



LA PREMIÈRE DOUCHE SOLAIRE DROITE AU MONDE.

LA PREMIÈRE DOUCHE AVEC UN CAPTEUR SOLAIRE
EN ALUMINIUM.



*Se convierte en una auténtica
experiencia de la naturaleza.*

IT REALLY BECOMES AN EXPERIENCE OF NATURE.

ELLE PERMET DE VIVRE UNE AUTHENTIQUE
EXPÉRIENCE NATURELLE.





Más de
27 AÑOS

Se ha convertido en una referencia para todo aquel que desea adquirir una ducha solar.

More than
27 YEARS

It has become a benchmark to anyone who wants to buy a solar shower.

Plus de
27 ANS

Il est devenu une référence pour quiconque souhaite acheter une douche solaire.

ÍNDICE

TABLE OF CONTENTS INDEX

12

WATERMIXER
BLACK EDITION



14

WATERMIXER
RD SERIES



16

WATERMIXER
RT SERIES



18

NATUR



20

30L



22

40L



24

CROSS



26

ULTRAMARINE



28

SQUARE



30

PULSATE



32

ULTIMATE





**Cualquier espacio al aire libre
puede ser el lugar perfecto para
instalar una ducha solar.**

**Any outdoor space can be the perfect place
to install a solar shower.**

*N'importe quel espace en plein air peut être l'endroit
idéal pour installer une douche solaire.*

MÚLTIPLES OPCIONES PARA MÚLTIPLES ENTORNOS.

Multiple options for different surroundings.

De multiples options pour de multiples environnements.

La mejor compañía de tu piscina.

La posibilidad de tomar una ducha con agua caliente en el exterior permite disfrutar más tiempo de la piscina, spa o jacuzzi.

The best partner at the poolside.

The possibility of taking a warm shower outside lets you spend more time enjoying your swimming pool, spa or hot tub.

Le meilleur accessoire pour votre piscine.

La possibilité de prendre une douche chaude en plein air vous permet de profiter plus longtemps de votre piscine, spa ou jacuzzi.



Un producto muy funcional.

La experiencia de ducharse al aire libre y en contacto con la naturaleza no puede compararse con una ducha en el interior de un baño.

A very functional product.

Showering outdoors is more enjoyable than in the bathroom and certainly gives you a chance to feel at one with nature.

Un produit très fonctionnel.

Une douche en plein air en contact avec la nature vous offre une expérience qui ne peut pas être comparée avec une douche dans une salle de bain.



La mayor variedad. La mejor calidad.

Calidad probada por nuestros miles de clientes finales en todo el mundo desde 1992. Variedad y diseño puestos a prueba día a día.

The largest range. The best quality.

Proven quality by thousands of end customers around the world since 1992. Variety and design tested day-to-day.

La plus grande variété. La meilleure qualité.

Qualité éprouvée par nos milliers de clients partout dans le monde depuis 1992. Variété et design mis à l'épreuve tous les jours.



CARACTERÍSTICAS

Features Caractéristiques

La **Ducha Solar CRM®** calienta el agua gracias a su poder de captación solar y conductividad térmica y puede alcanzar una temperatura de hasta 60°C. La ducha puede ser utilizada a lo largo del día por todos los usuarios y el agua se renueva continuamente. A diferencia de otros dispositivos solares, esta ducha tiene la propiedad de captar la temperatura ambiente por lo que puede ser utilizada en días nublados o de escasa luz solar.

The CRM® Solar Shower produces hot water thanks to its solar collection and thermal conductivity to heat the water up to 60°C. The shower can be used several times throughout the day by all the users and the water is continuously renewed. Unlike other solar devices, this shower makes use of the ambient temperature as well, so that it can be used on cloudy or overcast days.

La **Douche Solaire CRM®**, qui chauffe l'eau grâce à son pouvoir de captation solaire et à sa conductivité thermique, peut atteindre une température de jusqu'à 60°C. La douche peut être utilisée tout au long de la journée par tous les utilisateurs car l'eau se renouvelle en permanence. Contrairement à d'autres dispositifs solaires, cette douche a la capacité de capter la température ambiante, de sorte qu'elle peut être utilisée durant des journées nuageuses ou lorsqu'il y a peu de lumière solaire.



Diseñada para exteriores: jardín, piscina, ático, patio, etc.

Designed for the outdoors: garden, swimming pool, penthouse, backyard, etc.

Conçue pour l'extérieur: jardin, piscine, appartement-terrasse, patio, etc.



Ahorro. Agua caliente sin coste de energía.

Money saving. Hot water at no energy cost.

Économie. Eau chaude sans le coût de l'énergie.



Materiales de alta calidad.

High quality materials.

Matériaux de haute qualité.



Diferentes capacidades: modelos de colector solar 30L, 40L y 60L.

Different volumes: 30L, 40L and 60L solar tank models.

Différentes capacités : modèles de capteur solaire 30L, 40L et 60L.



Colector fabricado en aluminio y tratamiento anticorrosivo.

Solar collector is made out of aluminum with an anticorrosive treatment.

Capteur fabriqué en aluminium et traitement anticorrosion.



Frontal fabricado en acero galvanizado o acero inoxidable.

Front panel is made out of galvanized steel or stainless steel.

Panneau frontal en acier galvanisé ou acier inoxydable.



Rociador con sistema anticalcáreo y rótula.

Anti-limestone jet shower head with ball joint.

Pommeau avec système anticalcaire et rotule.



Autoportante.

Freestanding.

Autoportante.



Fácil instalación.

Easy installation.

Facile installation.



Patentado en Australia, Europa y Estados Unidos.

Patented in Australia, Europe and USA.

Brevetée en Australie, en Europe et aux États-Unis.

Leyenda de colores | Colour legend | Légende des couleurs

- Blanco | White | Blanc
- Negro | Black | Noir
- Acero inox | Stainless steel | Acier inox
- Beige | Beige | Beige
- Naranja | Orange | Orange

- Rosa | Pink | Rose
- Azul aguamarina | Aquamarine blue | Bleu aigue-marine
- Azul ultramarino | Ultramarine blue | Bleu ultramarine
- Marrón rústico | Rustic-brown | Marron rustique

- Acabado madera de teca | Teak wood finish | Finition bois de teck
- Acabado madera de roble | Walnut wood finish | Finition bois de noyer



**LA GAMA MÁS AMPLIA
DE DUCHAS SOLARES.**

**THE MOST VARIED RANGE OF
SOLAR SHOWERS.**




*LA GAMME LA PLUS COMPLÈTE
DE DOUCHES SOLAIRES.*

EDITION WATERMIXER *Black*

- **Monomando rectangular de latón cromado y zamak**
Chrome-plated brass and zamak rectangular mixer tap
Mitigeur monocommande rectangulaire en laiton chromé et zamak
- **Frontal ancho de acero en color negro***
Wide steel front panel in black colour*
*Panneau frontal grand en acier de couleur noir**
- **Rociador de 200 x 150 mm**
200 x 150 mm showerhead
Pommeau de 200 x 150 mm
- **Colector solar 30L de aluminio**
30L aluminum collector
Capteur solaire 30L en aluminium

* **Acero lacado en negro**
Lacquered steel in black
Acier laqué noir

Dimensiones | Dimensions | Dimensions (mm)




Características | Features | Caractéristiques

- **Frontal de ancho 114 mm con diseño registrado**
114 mm wide and registered front panel design
Panneau frontal, largeur 114 mm avec conception brevetée
- **Revestimiento especial y tratamiento anticorrosión**
Special coating and anticorrosive treatment
Revêtement spécial et traitement anticorrosion
- **Entrada de agua de ½" hembra en acero inoxidable**
Female ½" main water inlet in stainless steel
Entrée d'eau de ½" femelle en acier inoxydable
- **Conexión a entrada de agua mediante latiguillo flexible**
Connection through flexible water connector
Raccordement à l'entrée d'eau par tuyau flexible
- **Incluye conjunto anclaje: tornillos, tacos y arandelas**
Fixing set is included: screws, anchors and washers
Jeu d'ancrage inclus: vis, chevilles et rondelles
- **Tornillo de desagüe de acero inox**
Stainless steel drain plug
Vis de vidange en acier inoxydable

Referencia Reference Référence	Frontal Front Panneau frontal	Mandos Knobs Robinets	Rociador Showerhead Pommeau	Grifo accesorio / lavapiés Accessory tap / foot washer Robinet accessoire / rince-pieds
30BLACKGR		 **	 **	

**** Disponibilidad de monomando y rociador en acabado negro mate**
Mixer tap and showerhead available in matt black finish
Disponible monocommande et pommeau en finition noir mat



Accesorio / lavapiés
Accessory / foot washer
Accessoire / rince-pieds



Adaptador | Adapter | Adaptateur
Ref. ADPL-GR

Embalaje | Packaging | Emballage

- **Cartón Kraft ondulado de doble cara**
Kraft corrugated carton of double wall
Carton ondulé de double cannelure couverture Kraft
- **226 x 18 x 30**
Largo x ancho x alto (en cm)
Length x width x height (in cm)
Longueur x largeur x hauteur (en cm)
- **Peso | Weight | Poids: 14 kg**




SERIES WATERMIXER RD

- **Monomando redondo de latón cromado y zamak**
Chrome-plated brass and zamak rounded mixer tap
Mitigeur monocommande rond en laiton chromé et zamak
- **Frontal ancho de acero en 4 acabados diferentes***
Wide steel front panel available in 4 different finishes*
*Panneau frontal grand en acier en 4 finitions différentes**
- **Rociador de Ø150 mm**
Ø150 mm showerhead
Pommeau de Ø150 mm
- **Colector solar 30L de aluminio**
30L aluminum collector
Capteur solaire 30L en aluminium

* **Acero lacado en blanco, azul aguamarina, y marrón rústico**
Lacquered steel in white, aquamarine blue and rustic-brown
Acier laqué en blanc, bleu aigue-marine et marron rustique

* **Acero inoxidable AISI 304**
AISI 304 stainless steel
Acier inoxydable AISI 304

Dimensiones | Dimensions | Dimensions (mm)






Características | Features | Caractéristiques

- **Frontal de ancho 114 mm con diseño registrado**
114 mm wide and registered front panel design
Panneau frontal, largeur 114 mm avec conception brevetée
- **Revestimiento especial y tratamiento anticorrosión**
Special coating and anticorrosive treatment
Revêtement spécial et traitement anticorrosion
- **Entrada de agua de ½" hembra en acero inoxidable**
Female ½" main water inlet in stainless steel
Entrée d'eau de ½" femelle en acier inoxydable
- **Conexión a entrada de agua mediante latiguillo flexible**
Connection through flexible water connector
Raccordement à l'entrée d'eau par tuyau flexible
- **Incluye conjunto anclaje: tornillos, tacos y arandelas**
Fixing set is included: screws, anchors and washers
Jeu d'ancrage inclus: vis, chevilles et rondelles
- **Tornillo de desagüe de acero inox**
Stainless steel drain plug
Vis de vidange en acier inoxydable

Referencia Reference Référence	Frontal Front Panneau frontal	Mandos Knobs Robinets	Rociador Showerhead Pommeau	Grifo accesorio / lavapiés Accessory tap / foot washer Robinet accessoire / rince-pieds
30WBL		 **	 **	-
30WBLGR				✓
30WAZ		 **	 **	-
30WAZGR				✓
30WRU		 **	 **	-
30WRUGR				✓
30WIN		 **	 **	-
30WINGR				✓

**** Disponibilidad de monomando y rociador con acabado bronce**
Mixer tap and showerhead available in bronze finish
Disponible monocommande et pommeau en finition bronze



Accesorio / lavapiés
Accessory / foot washer
Accessoire / rince-pieds

Embalaje | Packaging | Emballage

- **Cartón Kraft ondulado de doble cara**
Kraft corrugated carton of double wall
Carton ondulé de double cannelure couverture Kraft
- **226 x 18 x 30**
Largo x ancho x alto (en cm)
Length x width x height (in cm)
Longueur x largeur x hauteur (en cm)
- **Peso | Weight | Poids: 14 kg**




SERIES WATERMIXER RT

- **Monomando rectangular de latón cromado y zamak**
Chrome-plated brass and zamak rectangular mixer tap
Mitigeur monocommande rectangulaire en laiton chromé et zamak
- **Frontal ancho de acero en 2 acabados diferentes***
Wide front panel available in 2 different finishes*
*Panneau frontal grand en acier en 2 finitions différentes**
- **Rociador de 200 x 150 mm**
200 x 150 mm showerhead
Pommeau de 200 x 150 mm
- **Colector solar 30L de aluminio**
30L aluminum collector
Capteur solaire 30L en aluminium

* **Acero lacado en marrón rústico**
Lacquered steel in rustic-brown
Acier laqué en marron rustique

* **Acero inoxidable AISI 304**
AISI 304 stainless steel
Acier inoxydable AISI 304

Dimensiones | Dimensions | Dimensions (mm)






Características | Features | Caractéristiques

- **Frontal de ancho 114 mm con diseño registrado**
114 mm wide and registered front panel design
Panneau frontal, largeur 114 mm avec conception brevetée
- **Revestimiento especial y tratamiento anticorrosión**
Special coating and anticorrosive treatment
Revêtement spécial et traitement anticorrosion
- **Entrada de agua de ½" hembra en acero inoxidable**
Female ½" main water inlet in stainless steel
Entrée d'eau de ½" femelle en acier inoxydable
- **Conexión a entrada de agua mediante latiguillo flexible**
Connection through flexible water connector
Raccordement à l'entrée d'eau par tuyau flexible
- **Incluye conjunto anclaje: tornillos, tacos y arandelas**
Fixing set is included: screws, anchors and washers
Jeu d'ancrage inclus: vis, chevilles et rondelles
- **Tornillo de desagüe de acero inox**
Stainless steel drain plug
Vis de vidange en acier inoxydable

Referencia Reference Référence	Frontal Front Panneau frontal	Mandos Knobs Robinets	Rociador Showerhead Pommeau	Grifo accesorio / lavapiés Accessory tap / foot washer Robinet accessoire / rince-pieds
30WRU-RT		 **	 **	-
30WRU-RTGR				✓
30WIN-RT		 **	 **	-
30WIN-RTGR				✓

** Disponibilidad de monomando y rociador con acabado bronce

Mixer tap and showerhead available in bronze finish
Disponible pommeau et monocommande en finition bronze



Accesorio / lavapiés
Accessory / foot washer
Accessoire / rince-pieds

Embalaje | Packaging | Emballage

- **Cartón Kraft ondulado de doble cara**
Kraft corrugated carton of double wall
Carton ondulé de double cannelure couverture Kraft
- **226 x 18 x 30**
Largo x ancho x alto (en cm)
Length x width x height (in cm)
Longueur x largeur x hauteur (en cm)
- **Peso | Weight | Poids: 14 kg**





Natur

TEAK | WALNUT

- **Monomando rectangular de latón cromado y zamak**
Chrome-plated brass and zamak rectangular mixer tap
Monocommande rectangulaire en laiton chromé et zamak
- **Frontal ancho de acero con 2 acabados de madera***
Wide steel front panel with 2 wood finishes*
*Panneau frontal grand en acier avec 2 finitions en bois**
- **Rociador de 200 x 150 mm**
200 x 150 mm showerhead
Pommeau de 200 x 150 mm
- **Colector solar 30L de aluminio**
30L aluminum collector
Capteur solaire 30L en aluminium

* **Acero lacado en acabado madera Teak y Walnut**
Lacquered steel in Teak and Walnut wood finish
Acier laqué pour les finitions Teak et Walnut






Dimensiones | Dimensions | Dimensions (mm)



Características | Features | Caractéristiques

- **Frontal de ancho 114 mm con diseño registrado**
114 mm wide and registered front panel design
Panneau frontal, largeur 114 mm avec conception brevetée
- **Revestimiento especial y tratamiento anticorrosión**
Special coating and anticorrosive treatment
Revêtement spécial et traitement anticorrosion
- **Entrada de agua de ½" hembra en acero inoxidable**
Female ½" main water inlet in stainless steel
Entrée d'eau de ½" femelle en acier inoxydable
- **Conexión a entrada de agua mediante latiguillo flexible**
Connection through flexible water connector
Raccordement à l'entrée d'eau par tuyau flexible
- **Incluye conjunto anclaje: tornillos, tacos y arandelas**
Fixing set is included: screws, anchors and washers
Jeu d'ancrage inclus: vis, chevilles et rondelles
- **Tornillo de desagüe de acero inox**
Stainless steel drain plug
Vis de vidange en acier inoxydable

Referencia Reference Référence	Frontal Front Panneau frontal	Mandos Knobs Robinets	Rociador Showerhead Pommeau	Grifo accesorio / lavapiés Accessory tap / foot washer Robinet accessoire / rince-pieds
3ONTEA				-
3ONTEAGR				✓
3ONWAL				-
3ONWALGR				✓



Accesorio / lavapiés
Accessory / foot washer
Accessoire / rince-pieds

Embalaje | Packaging | Emballage

- **Cartón Kraft ondulado de doble cara**
Kraft corrugated carton of double wall
Carton ondulé de double cannelure couverture Kraft
- **226 x 18 x 30**
Largo x ancho x alto (en cm)
Length x width x height (in cm)
Longueur x largeur x hauteur (en cm)
- **Peso | Weight | Poids: 14 kg**

30L

■ **Mandos diseño triangular y en cruz (agua fría y caliente)**

Triangular and cross design mixer taps (hot and cold water)
*Commandes conception triangulaire et en croix
 (eau froide et chaude)*

■ **Frontal de acero en 5 acabados diferentes***

Steel front panel available in 5 different finishes*
*Panneau frontal en acier en 5 finitions différentes**

■ **Rociador de Ø70 mm / Ø150 mm**

Ø70 mm / Ø150 mm showerhead
Pommeau de Ø70 mm / Ø150 mm

■ **Colector solar 30L de aluminio**


30L aluminum collector
Capteur solaire 30L en aluminium

* **Acero lacado en blanco, beige, naranja, y marrón rústico**



Lacquered steel in white, beige, orange, and rustic-brown
Acier laqué en blanc, beige, orange et marron rustique

* **Acero inoxidable AISI 304**

AISI 304 stainless steel
Acier inoxydable AISI 304



Dimensiones | Dimensions | *Dimensions* (mm)








Características | Features | Caractéristiques

- **Frontal de ancho 67 mm con diseño registrado**
67 mm wide and registered front panel design
Panneau frontal, largeur 67 mm avec conception brevetée
- **Revestimiento especial y tratamiento anticorrosión**
Special coating and anticorrosive treatment
Revêtement spécial et traitement anticorrosion
- **Entrada de agua de ½" macho**
Male ½" main water inlet
Entrée d'eau de ½" mâle
- **Conexión a entrada de agua mediante latiguillo flexible**
Connection through flexible water connector
Raccordement à l'entrée d'eau par tuyau flexible
- **Incluye conjunto anclaje: tornillos, tacos y arandelas**
Fixing set is included: screws, anchors and washers
Jeu d'ancrage inclus: vis, chevilles et rondelles
- **Tornillo de desagüe de acero inox**
Stainless steel drain plug
Vis de vidange en acier inoxydable

Referencia Reference Référence	Frontal Front Panneau frontal	Mandos Knobs Robinets	Rociador Showerhead Pommeau	Grifo accesorio / lavapiés Accessory tap / foot washer Robinet accessoire / rince-pieds
30BL				-
30BLGR				✓
30BE				-
30BEGR				✓
30NA				-
30NAGR				✓
30RU				-
30RUGR				✓
30IN				-
30INGR				✓

Accesorio / lavapiés
Accessory / foot washer
Accessoire / rince-pieds



Embalaje | Packaging | Emballage

- **Cartón Kraft ondulado de doble cara**
Kraft corrugated carton of double wall
Carton ondulé de double cannelure couverture Kraft
- **226 x 18 x 30**
Largo x ancho x alto (en cm)
Length x width x height (in cm)
Longueur x largeur x hauteur (en cm)
- **Peso | Weight | Poids: 11,5 kg**

40L

■ **Mandos diseño en cruz (agua fría y caliente)**

Cross design mixer taps (hot and cold water)

*Commandes conception en croix
(eau froide et chaude)*

■ **Frontal de acero en 7 acabados diferentes***

Steel front panel available in 7 different finishes*

*Panneau frontal en acier en 7 finitions différentes**

■ **Rociador de Ø200 mm / 200 x 200 mm**

Ø200 mm / 200 x 200 mm showerhead

Pommeau de Ø200 mm / 200 x 200 mm

■ **Colector solar 40L de aluminio**




40L aluminum collector

Capteur solaire 40L en aluminium

* **Acero lacado en blanco, beige, naranja, azul aguamarina, rosa y marrón rústico**
Lacquered steel in white, beige, orange, aquamarine blue, pink and rustic-brown
Acier laqué en blanc, beige, orange, bleu, aigue-marine, rose et marron rustique

* **Acero inoxidable AISI 304**
AISI 304 stainless steel
Acier inoxydable AISI 304

Dimensiones | Dimensions | *Dimensions* (mm)








Características | Features | Caractéristiques

- **Frontal de ancho 67 mm con diseño registrado**
67 mm wide and registered front panel design
Panneau frontal, largeur 67 mm avec conception brevetée
- **Revestimiento especial y tratamiento anticorrosión**
Special coating and anticorrosive treatment
Revêtement spécial et traitement anticorrosion
- **Entrada de agua de ½" macho**
Male ½" main water inlet
Entrée d'eau de ½" mâle
- **Conexión a entrada de agua mediante latiguillo flexible**
Connection through flexible water connector
Raccordement à l'entrée d'eau par tuyau flexible
- **Incluye conjunto anclaje: tornillos, tacos y arandelas**
Fixing set is included: screws, anchors and washers
Jeu d'ancrage inclus: vis, chevilles et rondelles
- **Tornillo de desagüe de acero inox**
Stainless steel drain plug
Vis de vidange en acier inoxydable

Referencia Reference Référence	Frontal Front Panneau frontal	Mandos Knobs Robinets	Rociador Showerhead Pommeau	Grifo accesorio / lavapiés Accessory tap / foot washer Robinet accessoire / rince-pieds
40BL				-
40BLGR				✓
40BE				-
40BEGR				✓
40NA				-
40NAGR				✓
40AZ				-
40AZGR				✓
40RO				-
40ROGR				✓
40RU				-
40RUGR				✓
40IN				-
40INGR				✓

Accesorio / lavapiés
Accessory / foot washer
Accessoire / rince-pieds



Embalaje | Packaging | Emballage

- **Cartón Kraft ondulado de doble cara**
Kraft corrugated carton of double wall
Carton ondulé de double cannelure couverture Kraft
- **226 x 22 x 33**
Largo x ancho x alto (en cm)
Length x width x height (in cm)
Longueur x largeur x hauteur (en cm)
- **Peso | Weight | Poids: 12,5 kg**

Cross

■ **Mandos diseño en cruz (agua fría y caliente)**

Cross design mixer taps (hot and cold water)

*Commandes conception en croix
(eau froide et chaude)*

■ **Frontal ancho de acero en 7 acabados diferentes***

Wide steel front panel available in 7 different finishes*

*Panneau frontal grand en acier en 7 finitions différentes**

■ **Rociador de Ø200 mm**

Ø200 mm showerhead

Pommeau de Ø200 mm

■ **Colector solar 40L de aluminio**

40L aluminum collector




Capteur solaire 40L en aluminium

* **Acero lacado en blanco, beige, naranja, azul aguamarina, rosa y marrón rústico**
Lacquered steel in white, beige, orange, aquamarine blue, pink and rustic-brown
Acier laqué en blanc, beige, orange, bleu, aigue-marine, rose et marron rustique

* **Acero inoxidable AISI 304**
AISI 304 stainless steel
Acier inoxydable AISI 304



Dimensiones | Dimensions | *Dimensions* (mm)








Características | Features | Caractéristiques

- **Frontal de ancho 114 mm con diseño registrado**
114 mm wide and registered front panel design
Panneau frontal, largeur 114 mm avec conception brevetée
- **Revestimiento especial y tratamiento anticorrosión**
Special coating and anticorrosive treatment
Revêtement spécial et traitement anticorrosion
- **Entrada de agua de ½" hembra en acero inoxidable**
Female ½" main water inlet in stainless steel
Entrée d'eau de ½" femelle en acier inoxydable
- **Conexión a entrada de agua mediante latiguillo flexible**
Connection through flexible water connector
Raccordement à l'entrée d'eau par tuyau flexible
- **Incluye conjunto anclaje: tornillos, tacos y arandelas**
Fixing set is included: screws, anchors and washers
Jeu d'ancrage inclus: vis, chevilles et rondelles
- **Tornillo de desagüe de acero inox**
Stainless steel drain plug
Vis de vidange en acier inoxydable

Referencia Reference Référence	Frontal Front Panneau frontal	Mandos Knobs Robinets	Rociador Showerhead Pommeau	Grifo accesorio / lavapiés Accessory tap / foot washer Robinet accessoire / rince-pieds
40BLC				-
40BLCGR				✓
40BEC				-
40BECGR				✓
40NAC				-
40NACGR				✓
40AZC				-
40AZCGR				✓
40ROC				-
40ROCGR				✓
40RUC				-
40RUCGR				✓
40INC				-
40INCGR				✓

Accesorio / lavapiés
Accessory / foot washer
Accessoire / rince-pieds






Embalaje | Packaging | Emballage

- **Cartón Kraft ondulado de doble cara**
Kraft corrugated carton of double wall
Carton ondulé de double cannelure couverture Kraft
- **226 x 22 x 33**
Largo x ancho x alto (en cm)
Length x width x height (in cm)
Longueur x largeur x hauteur (en cm)
- **Peso | Weight | Poids: 15 kg**

ULTRA Marine

- **Mandos de latón cromado (agua fría y caliente)**
Chrome-plated brass mixer taps (cold and hot water)
Commandes en laiton chromé (eau froide et chaude)
- **Frontal ancho de acero en azul ultramarino**
Wide steel front panel in ultramarine blue
Panneau frontal grand en acier en bleu ultramarine
- **Rociador de Ø150 mm**
Ø150 mm showerhead
Pommeau de Ø150 mm
- **Colector solar 40L de aluminio**
40L aluminum collector
Capteur solaire 40L en aluminium





Dimensiones | Dimensions | Dimensions (mm)



Características | Features | Caractéristiques

- **Frontal de ancho 114 mm con diseño registrado**
114 mm wide and registered front panel design
Panneau frontal, largeur 114 mm avec conception brevetée
- **Revestimiento especial y tratamiento anticorrosión**
Special coating and anticorrosive treatment
Revêtement spécial et traitement anticorrosion
- **Entrada de agua de ½" hembra en acero inoxidable**
Female ½" main water inlet in stainless steel
Entrée d'eau de ½" femelle en acier inoxydable
- **Conexión a entrada de agua mediante latiguillo flexible**
Connection through flexible water connector
Raccordement à l'entrée d'eau par tuyau flexible
- **Incluye conjunto anclaje: tornillos, tacos y arandelas**
Fixing set is included: screws, anchors and washers
Jeu d'ancrage inclus: vis, chevilles et rondelles
- **Tornillo de desagüe de acero inox**
Stainless steel drain plug
Vis de vidange en acier inoxydable

Referencia Reference Référence	Frontal Front Panneau frontal	Mandos Knobs Robinets	Rociador Showerhead Pommeau	Grifo accesorio / lavapiés Accessory tap / foot washer Robinet accessoire / rince-pieds
40ULT				-
40ULTGR				✓



Accesorio / lavapiés
Accessory / foot washer
Accessoire / rince-pieds

Embalaje | Packaging | Emballage

- **Cartón Kraft ondulado de doble cara**
Kraft corrugated carton of double wall
Carton ondulé de double cannelure couverture Kraft
- **226 x 22 x 33**
Largo x ancho x alto (en cm)
Length x width x height (in cm)
Longueur x largeur x hauteur (en cm)
- **Peso | Weight | Poids: 15 kg**

Square

■ **Monomando cuadrado de latón cromado**

Chrome-plated brass squared mixer tap

Monocommande carré en laiton chromé

■ **Frontal ancho de acero en 4 acabados diferentes***

Wide steel front panel available in 4 different finishes*

*Panneau frontal grand en acier en 4 finitions différentes**

■ **Rociador de 200 x 200 mm**

200 x 200 mm showerhead

Pommeau de 200 x 200 mm

■ **Colector solar 40L de aluminio**

40L aluminum collector

Capteur solaire 40L en aluminium

* **Acero lacado en blanco, beige y marrón rústico**

Lacquered steel in white, beige and rustic-brown




Acier laqué en blanc, beige et marron rustique

* **Acero inoxidable AISI 304**

AISI 304 stainless steel

Acier inoxydable AISI 304

Dimensiones | Dimensions | Dimensions (mm)




Características | Features | Caractéristiques


- **Frontal de ancho 114 mm con diseño registrado**
114 mm wide and registered front panel design
Panneau frontal, largeur 114 mm avec conception brevetée
- **Revestimiento especial y tratamiento anticorrosión**
Special coating and anticorrosive treatment
Revêtement spécial et traitement anticorrosion
- **Entrada de agua de ½" hembra en acero inoxidable**
Female ½" main water inlet in stainless steel
Entrée d'eau de ½" femelle en acier inoxydable
- **Conexión a entrada de agua mediante latiguillo flexible**
Connection through flexible water connector
Raccordement à l'entrée d'eau par tuyau flexible
- **Incluye conjunto anclaje: tornillos, tacos y arandelas**
Fixing set is included: screws, anchors and washers
Jeu d'ancrage inclus: vis, chevilles et rondelles
- **Tornillo de desagüe de acero inox**
Stainless steel drain plug
Vis de vidange en acier inoxydable

Referencia Reference Référence	Frontal Front Panneau frontal	Mandos Knobs Robinets	Rociador Showerhead Pommeau	Grifo accesorio / lavapiés Accessory tap / foot washer Robinet accessoire / rince-pieds
40BLS		 **	 **	-
40BLSGR				✓
40BES		 **	 **	-
40BESGR				✓
40RUS		 **	 **	-
40RUSGR				✓
40INS		 **	 **	-
40INSGR				✓

**** Disponibilidad de monomando y rociador en acero inoxidable**
Mixer tap and showerhead available in stainless steel
Disponible monocommande et pommeau en acier inoxydable



Accesorio / lavapiés
Accessory / foot washer
Accessoire / rince-pieds



Embalaje | Packaging | Emballage

- **Cartón Kraft ondulado de doble cara**
Kraft corrugated carton of double wall
Carton ondulé de double cannelure couverture Kraft
- **226 x 22 x 33**
Largo x ancho x alto (en cm)
Length x width x height (in cm)
Longueur x largeur x hauteur (en cm)
- **Peso | Weight | Poids: 16 kg**

Pulsate

■ Pulsador temporizado y mezclador

Push-button and mixer tap

Bouton-poussoir temporisé et mitigeur

■ Frontal ancho de acero en 4 acabados diferentes*

Wide steel front panel available in 4 different finishes*

*Panneau frontal grand en acier en 4 finitions différentes**

■ Rociador de Ø200 mm

Ø200 mm showerhead

Pommeau de Ø200 mm

■ Colector solar 40L de aluminio

40L aluminum collector

Capteur solaire 40L en aluminium

* Acero lacado en blanco, beige y marrón rústico


Lacquered steel in white, beige and rustic-brown

Acier laqué en blanc, beige et marron rustique





* Acero inoxidable AISI 304

AISI 304 stainless steel

Acier inoxydable AISI 304



Dimensiones | Dimensions | Dimensions (mm)



Características | Features | Caractéristiques




- **Frontal de ancho 114 mm con diseño registrado**
114 mm wide and registered front panel design
Panneau frontal, largeur 114 mm avec conception brevetée
- **Revestimiento especial y tratamiento anticorrosión**
Special coating and anticorrosive treatment
Revêtement spécial et traitement anticorrosion
- **Entrada de agua de ½" hembra en acero inoxidable**
Female ½" main water inlet in stainless steel
Entrée d'eau de ½" femelle en acier inoxydable
- **Conexión a entrada de agua mediante latiguillo flexible**
Connection through flexible water connector
Raccordement à l'entrée d'eau par tuyau flexible
- **Incluye conjunto anclaje: tornillos, tacos y arandelas**
Fixing set is included: screws, anchors and washers
Jeu d'ancrage inclus: vis, chevilles et rondelles
- **Tornillo de desagüe de acero inox**
Stainless steel drain plug
Vis de vidange en acier inoxydable

Referencia Reference Référence	Frontal Front Panneau frontal	Mandos Knobs Robinets	Rociador Showerhead Pommeau	Grifo accesorio / lavapiés Accessory tap / foot washer Robinet accessoire / rince-pieds
40BLP		 **	 **	-
40BLPGR				✓
40BLPGR-T				✓ 
40BEP		 **	 **	-
40BEPGR				✓
40BEPGR-T				✓ 
40RUP		 **	 **	-
40RUPGR				✓
40RUPGR-T				✓ 
40INP		 **	 **	-
40INPGR				✓
40INPGR-T				✓ 

 Grifo temporizado | Timed tap | Bouton-poussoir temporisé

** Disponibilidad de mandos y rociador en acero inoxidable
Knobs and showerhead available in stainless steel
Disponible robinets et pommeau en acier inoxydable

Accesorio / lavapiés
Accessory / foot washer
Accessoire / rince-pieds



Embalaje | Packaging | Emballage

- **Cartón Kraft ondulado de doble cara**
Kraft corrugated carton of double wall
Carton ondulé de double cannelure couverture Kraft
- **226 x 22 x 33**
Largo x ancho x alto (en cm)
Length x width x height (in cm)
Longueur x largeur x hauteur (en cm)
- **Peso | Weight | Poids: 17,7 kg**

Ultimate

■ Pulsador temporizado y mezclador

Push-button and mixer tap

Bouton-poussoir temporisé et mitigeur

■ Frontal ancho de acero en 2 acabados diferentes*

Wide steel front panel available in 2 different finishes*

*Panneau frontal grand en acier en 2 finitions différentes**

■ Rociador antivandálico


Anti-vandal showerhead

Pommeau anti-vandalisme

■ Colector solar 40L y 60L de aluminio

40L and 60L aluminum collector

Capteur solaire 40L et 60L en aluminium



* Acero lacado en marrón rústico

Lacquered steel in rustic-brown




Acier laqué en marron rustique

* Acero inoxidable AISI 304

AISI 304 stainless steel

Acier inoxydable AISI 304

Dimensiones | Dimensions | Dimensions (mm)



Características | Features | Caractéristiques

- **Frontal de ancho 114 mm con diseño registrado**
114 mm wide and registered front panel design
Panneau frontal, largeur 114 mm avec conception brevetée
- **Revestimiento especial y tratamiento anticorrosión**
Special coating and anticorrosive treatment
Revêtement spécial et traitement anticorrosion
- **Entrada de agua de ½" hembra en acero inoxidable**
Female ½" main water inlet in stainless steel
Entrée d'eau de ½" femelle en acier inoxydable
- **Conexión a entrada de agua mediante latiguillo flexible**
Connection through flexible water connector
Raccordement à l'entrée d'eau par tuyau flexible
- **Incluye conjunto anclaje: tornillos, tacos y arandelas**
Fixing set is included: screws, anchors and washers
Jeu d'ancrage inclus: vis, chevilles et rondelles
- **Tornillo de desagüe de acero inox**
Stainless steel drain plug
Vis de vidange en acier inoxydable






Referencia Reference Référence	Frontal Front Panneau frontal	Mandos Knobs Robinets	Rociador Showerhead Pommeau	Grifo accesorio / lavapiés Accessory tap / foot washer Robinet accessoire / rince-pieds
40RUU				-
40RUUGR-T				✓ 
40INU				-
40INUGR-T				✓ 
60RUU				-
60RUUGR-T				✓ 
60INU				-
60INUGR-T				✓ 

 **Grifo temporizado** | Timed tap | *Bouton-poussoir temporisé*

**** Disponibilidad de mandos y rociador en acero inoxidable**
Knobs and showerhead available in stainless steel
Disponible robinets et pommeau en acier inoxydable

Rociador antivandálico
Anti-vandal showerhead
Pommeau anti-vandalisme

Accesorio / lavapiés
Accessory / foot washer
Accessoire / rince-pieds



Embalaje | Packaging | Emballage

- **Cartón Kraft ondulado de doble cara**
Kraft corrugated carton of double wall
Carton ondulé de double cannelure couverture Kraft
- **40L: 226 x 22 x 33**
60L: 226 x 22 x 40
Largo x ancho x alto (en cm)
Length x width x height (in cm)
Longueur x largeur x hauteur (en cm)
- **Peso | Weight | Poids:**
40L: 17,7 kg / 60L: 22 kg



Todos los frontales de acero inoxidable pueden fabricarse con acero AISI 316.

All the stainless steel front panels can be made of AISI 316 steel.

Tous les panneaux frontaux en acier inoxydable peuvent être fabriqués en acier AISI 316.





www.industriascrm.com

 Polígono Industrial Torrehierro
C/ Gutenberg, 343-345
45600 Talavera de la Reina, Toledo
(SPAIN)

 (+34) 925 869 909
 info@industriascrm.com
 @solar_showers

