

Serie **Neptuno**
Ósmosis inversa doméstica



**Salud y bienestar
al alcance de todos**



La mejor solución para disfrutar de agua natural en su hogar



Bienestar para toda la familia

Con el equipo de ósmosis inversa **Neptuno ECO** disfrutará de agua natural libre de partículas en suspensión y otras sustancias dañinas. La cocción de alimentos conservará todo su saber y propiedades.

Las infusiones y el café mantendrán todo su saber y aroma.

Comodidad

Disfrute de agua de máxima calidad directamente en su grifo

Simplicidad

El equipo **Neptuno ECO** ha sido diseñado para una instalación rápida y sencilla. Su mantenimiento es muy fácil gracias a la simplicidad de sus recambios.




ADVERTENCIA

Conectar el equipo únicamente a una fuente de agua potable

Especificaciones Neptuno ECO

Modelo	Producción	Membrana	Bomba	Rechazo
Neptuno ECO	110 l/d	50 GPD	No	98%

Dimensiones	mm
Altura (A)	450
Ancho (B)	390
Fondo (D)	145
Altura depósito (D)	350
Diámetro depósito (E)	250



Neptuno ECO

Equipo ósmosis inversa de 5 etapas
Filtración + decoloración GAC + decoloración CTO
+ membrana + GAC in-line

CARACTERÍSTICAS

Funcionamiento automático
Completamente ensamblado
Chasis de plástico
Sin electricidad
Sin flushing
Capacidad del depósito: 11 litros


Incluye grifo dispensador helice cromado

Recoge gotas integrado

Membrana con certificación NSF



BANDEJA RECOGE GOTAS
Evite cualquier riesgo de fugas



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Presión de entrada (min/max): 2,5 bar - 5,5 bar
Temperatura del agua (min/max): 5°C - 45°C
Conductividad máxima (20°C): 2.500 µS/cm
Nivel de cloro: ≤ 0,2 ppm

RENDIMIENTO

El rendimiento de la máquina **Neptuno ECO** dependerá de los distintos valores de presión, temperatura, salinidad del agua y del estado de los consumibles de la máquina.

